

ARTIDEXA

» CHINFIELD



La única dexametasona de alta concentración en vial de 2 ml.



Controla la **inflamación**.



Alivia dolor y edema.



Acción antialérgica rápida.




Práctica, segura y **fácil de transportar**.

Potente **acción antiinflamatoria** para **perros y gatos**.

SOLUCIÓN INYECTABLE



Presentación en vial de 2ml



BPfV
GMP

Certificado
Oficial
SENASA

FICHA TÉCNICA



» FÓRMULA:

Dexametasona 21 fosfato 2 g
Agentes de formulación c.s.p. 100 ml

» BENEFICIOS:

La acción principal de la dexametasona es suprimir la respuesta inflamatoria disminuyendo rápida y eficazmente la intensidad de la vasodilatación o hiperemia, exudación, infiltración leucocitaria, que integran algunos de los signos cardinales de la inflamación por lo que se constituye en una de las drogas antiinflamatorias más potentes, siendo su capacidad 30 veces mayor que la hidrocortisona tomada como base lo que convierte a ARTIDEXA Chinfield en la opción de elección donde sea necesaria una inmediata acción de corticoides.

» INDICACIONES:

Manifestaciones alérgicas o inflamatorias localizadas o generalizadas.
Neuritis, tendinitis, bursitis, artritis, mialgias. Eczemas, urticaria, shock anafiláctico y/o traumático.

» PRESENTACIÓN:

Estuche conteniendo 5 frascos ampolla de 2 ml con 40 mg de dexametasona 21 fosfato **(20 mg x ml)**.

» POSOLOGÍA, DOSIS y VÍAS de ADMINISTRACIÓN:

Debe ser aplicado por médico veterinario.
Según criterio profesional.

Caninos y Felinos: 0,1-2 mg/k.p.v (0,5 ml cada 5 Kg de peso vivo) Endovenoso, Subcutánea e intramuscular.
En caso de shock anafiláctico: **Caninos y Felinos:** 5 mg/k.p.v. (0,25 ml/k.p.v) vía endovenosa y repetir según criterio del profesional.

» SUGERENCIA DE INTERVALO ENTRE APLICACIONES:

- a) 24 horas para inyección endovenosa o intramuscular.
- b) En caso de shock anafiláctico, endovenoso cada 4 horas o según criterio profesional.